

DÉPARTEMENT DU TARN
ARRONDISSEMENT DE
CASTRES

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE



11, Chemin de la Planquette
81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Tél : 05.63.34.10.50
Email : accueil.ccas@ccas81370.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 février 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-neuf février, à dix-huit heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Raphaël BERNARDIN, Président du CCAS.

Présents : M. Raphaël BERNARDIN – Président, M. Alain OURLIAC, Mme Marie-Claude DRABEK, Mme Bernadette MARC, Mme Muriel PHILIPPE, Mme Marie-Josée CALVET, Mme Nicole SANCHEZ, M. André SIMON, Mme Marie-Hélène VALETTE et M. Stanislas MOUINEAU.

Excusés / Absents : Mme Laurence BLANC – Vice-Présidente, Mme Hanane MAALLEM (procuration à Mme Muriel PHILIPPE), M. Julien LASSALLE, Mme Valérie BEAUD, Mme Chantal CANDOLIVES, Mme Ouahida CHOUITI NAIB (procuration à Mme Laurence BLANC) et Mme Martine EMMANUEL.

Secrétaire de séance : Alaric BERLUREAU.

Date de la convocation :
13 février 2026

Conseillers en exercice : 17
Présents : 10
Procuration : 1

Délibération n° DL-260219-02

Objet :
EHPAD - Validation du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Décision de l'Assemblée :

Votant : 11
Pour : 11
Vote à l'unanimité

M. Président informe l'Assemblée qu'en application des dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité des agents, l'employeur public a l'obligation d'évaluer les risques professionnels et de formaliser cette évaluation dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Ce document doit être tenu à jour et faire l'objet, a minima, d'une actualisation annuelle.

Dans ce cadre, le CCAS a procédé à la rédaction du DUERP, à la suite d'un travail précédemment réalisé avec l'appui du Centre de gestion, qui n'a pas pleinement répondu aux besoins de l'établissement en termes de lisibilité, d'exhaustivité et de prise en compte de l'ensemble des services.

La version présentée constitue une étape initiale de cette démarche. Elle sera retravaillée, complétée et enrichie au cours du second semestre 2026, notamment à partir des contributions des services et des échanges avec les instances compétentes, dans une logique de mise en conformité durable et de prévention renforcée des risques professionnels.



Le Conseil d'administration, ainsi informé et après avoir délibéré,

- Vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L811-1 ;
- Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants ;
- Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- Vu l'avis du Comité social territorial du CCAS réuni le 6 février 2025 ;
- Considérant l'obligation de l'employeur public d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des agents ;
- Considérant la nécessité de réaliser une démarche d'évaluation des risques professionnels et d'en retranscrire les résultats dans un document unique d'évaluation des risques professionnels ;

DÉCIDE

- De valider le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et les actions de préventions cités, tels que présentés et ci-annexés à la présente délibération.
- D'approuver l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'actions issu de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.
- D'inscrire au budget primitif, les crédits nécessaires à la mise en place des actions en rapport avec la présente délibération.
- D'autoriser M. le Président ou son représentant, à signer au nom du CCAS, tout document relatif à cette délibération et à exécuter toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.

Le Président




Raphaël BERNARDIN

Le Secrétaire de séance



Alaric BERLUREAU

Vu pour être annexé à la délibération
n° DL-260219-02 du 19/02/2026
Saint-Sulpice-la-Pointe, le 19/02/2026
Le Président
Raphaël BERNARDIN



D.U.E.R.P EHPAD

Document Unique d'Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

Date de Mise à jour : le 29/01/2026

Sommaire DUERP EHPAD

Partie I:	SOINS	p3
------------------	--------------	-----------

Partie II :	HEBERGEMENT	p7
--------------------	--------------------	-----------

Partie III :	MAINTENANCE	p11
---------------------	--------------------	------------

Partie IV :	ADMINISTRATIF	p15
--------------------	----------------------	------------

Partie V :	CUISINES	p18
-------------------	-----------------	------------

Document Unique d’Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

EHPAD / Unité de travail

SOINS

Fonctions et Tâches concernées

Fonctions concernées IDE, AS et Faisant-Fonction, AMP, AES, Médecin Coordonnateur, Psychomotricienne, Ergothérapeute, Kinésithérapeute

Tâches concernées : Trajet, Contact résident, Ouverture chambres et volets, Rangement des chambres, Transfert lit – fauteuil, Relevage, Déshabillage / habillage, Aide à la douche et toilette au lit, Soins et Diag. Médicaux, Changes, toilette, Manutention chariot nursing, Manutention matériel médical, Transport de linge sale, Transport déchets, Service des repas, Accompagnement journalier, Distribution des médicaments, Réponse au téléphone, Réponse aux appels malades, Ateliers psychomot., etc.

Expositions et Prévention

Les expositions analysées : risques routiers et piétons, chutes de plain pied et de hauteur, risques liés aux gestes et postures, coups et blessures d’origine humaine, risques liés aux équipements, agents chimiques/biologiques/particules/ondes/rayonnements, ambiance thermiques et climatiques, incendie et explosion.

Pour chaque situation à risque, le présent DUER identifie les **moyens de prévention** en place et propose des **mesures de prévention envisageables** . Les moyens et mesures de prévention sont d’ordre :


- T : Technique’ (choix des matériels, supports techniques, maintenances, travaux)
- O : Organisationnel’ (suppression de tâche, modification des modes opératoires, surveillance, audits)
- P : Personnel’ (formations, sensibilisations, communications orales)
- DOC : Documentaire’ (rédaction/diffusion documents qualité tels que procédures, protocoles, CR, PV, notes)

Les instances, comités, cellules, chefs de services, s’appuient sur ce DUER pour appréhender les activités de l’EHPAD, pour informer des nouveaux risques perçus, étudier les situations prioritaires et agir.

Le personnel qui a connaissance du DUER pour la partie qui le concerne est également tenu de signaler tout nouveau risque perçu par voie de signalement interne ou demande technique lorsque cela concerne la maintenance.

Une échelle fictive permet de coter la probabilité et la gravité de 1 à 4. La multiplication des 2 dimensions attribue la cotation du risque de 1 à 16 de la façon qui suit :

FREQUENCE		GRAVITE	
1 Faible	Présence rare du danger Peu probable sur de nombreuses années	1 Bénin	Blessure bénigne, accident sans soins à l’extérieur Accident sans arrêt du travail
2 Moyen	Présence exceptionnelle du danger Probable sur plusieurs années	2 Léger	Accident avec arrêt de travail inférieur à 5 jours Accident ne nécessitant pas de suivi médical
3 Fort	Présence latente du danger Probable dans l’année	3 Sérieux	Accident avec arrêt de travail supérieur à 5 jours Maladie professionnelle réversible
4 Très fort	Présence omniprésente du danger Répété dans l’année ou quotidien	4 Grave	Accident avec arrêt de travail de longue durée Maladie professionnelle irréversible Invalidité Décès de l’agent



Priorité d’action croissante du vert vers le rouge

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

S2LOW

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES ROUTIERS ET PIETONNIERS	Trajet domicile	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	/	1	4	4	P : campagne de sécurité routière O : respect des amplitudes de repos et de travail quotidiens et hebdomadaires (11h de repos entre chaque poste, 48h de travail max par semaine) P : campagne de sécurité routière
	Trajets interstiers, exemples : formations SST et Manutention	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	O : véhicules personnels ou véhicule de service en covoiturage, orientation vers les transports en commun O : organisation des formations sur site ou au plus proche à besoin T : mise en place d'un système d'éclairage à détection	1	4	4	T : suppression des obstacles bas et débordants dans l'enceinte de l'EHPAD T : nettoyage des zones de stationnement par la mairie O : utilisation lampe portable (achat par l'EHPAD de porte-clés lumineux)
	Quitter/régagner son véhicule de nuit Entrée/ Sortie du site dégradée pour les 2 roues	Traumatismes - Entorses - Fractures Contusions - chute 2 roues à faible vitesse		2	3	6	
	Phase de travail en extérieur (animations et accès locaux extérieurs)	Choc - Ecrasement / Traumatismes - Entorses - Fractures / Circulation Piéton	T : surveillance et entretien de l'extérieur	1	3	3	
EXPOSITION AUX RISQUES CHUTES DE PLAIN-PIED ET DE HAUTEUR	Utilisation des Cheminements piétons	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : surveillance et entretien du pare par les services techniques O : pas d'extérieur en avis de tempête	2	3	6	O : interdire l'accès aux escaliers extérieurs O : retenir les agents jusqu'au retour au calme
	Sol souillé liquide biologiques ou alimentaires	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : équipement bavoir ou contour d'assiette si besoin O : aide au repas pour les résidents O : programmation nettoyages réguliers O : Vigilance particulière pendant le repas, notamment secteur thérapeutique et PASA	2	2	4	O : Vigilance particulière en cas de pluie dans la salle du personnel (panneau sol glissant et achat d'un tapis)
	Sol chambres, escaliers, circulation et salles communes après nettoyages	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : nettoyage à bûlage humide T : matériel auto lavuse T : signalisation des zones en process de nettoyage O : horaires de nettoyage en basse fréquentation	1	3	3	DOC : protocole de nettoyage O : achat de panneaux « sol glissant » T : matérialiser les zones à risque avec un scotch antiglisse T : réduire/transferer les stocks de meubles, matériels et matelas O : réglementer l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : auditer le respect du rangement
	Pentes et différences de niveaux	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol inégal		1	3	3	O : auditer le respect du rangement O : mise à jour du matériel utilisable T : Chambres spacieuses et agencements homogènes DOC : actualisation du contrat de séjour avec annexe de mobilier et de circulation, validé par ergo ou psychomot
EXPOSITION AUX RISQUES MANUTENTION S, GESTES ET POSTURES	Utilisation des vestiaires, des locaux de rangement, des locaux de nettoyage, des locaux buanderie et lingerie, garages, archives et divers rangements	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol encombré ou glissant / rangement en hauteur	T : évacuation régulière des encombrants	3	3	9	
	Chambres encombrées (fauteuil, déambulateur, effets personnels, mobiliers, activités de brocage, fil de lit, télécommande de lit, téléphone, appareils électriques, matelas, position du lit etc)	Traumatismes - Entorses - Fractures - Lumbago - Rotation du bassin - TMS / Sol encombré		1	3	3	
	Mobilisation des résidents : -Relevement de personne au sol -Transfert -Positionnement en décubitus latéral -Relever un résident allongé dans son fauteuil ou son lit	Etrement - Lumbago / Manutention de résident (soulèvement)	T : Matériel de levage et de transfert à disposition T : lits à hauteur variable P : apprentissage de technique de relevement P : sessions plurimodales de formation à la manutention, gestes et postures P : sessions régulières avec les Aides	2	3	6	P : atteindre 100% du personnel formé régulièrement aux gestes et postures T : relevement en binôme ou avec du matériel adapté
	Manipulation de résidents imposants sur verticalisateur	Rotation du bassin - TMS / Manutention mécanique de charge lourde	P : sessions plurimodales de formation à la manutention, gestes et postures	2	3	6	T : augmenter la maniabilité du verticalisateur (roues qui bloquent) P : atteindre 100% du personnel formé régulièrement aux gestes et postures
EXPOSITION AUX RISQUES CHUTES DE HAUTEUR	Accompagnement de résident imprévisible ou agité ou se laissant porter	Lumbago - trauma - TMS / accompagnement avec ou sans chute	O : définition personnalisée des moyens d'accompagnement P : sessions plurimodales de formation à la manutention, gestes et postures	2	3	6	P : atteindre 100% du personnel formé régulièrement aux gestes et postures O : mise à jour régulière des moyens d'accompagnement et inscription sur le dossier
	Soulèver le chariot nursing pour des marche-arrières ou demi-tours, passage d'ascenseur	Etrement - contrainte musculaire / Manutention de charge lourde		3	2	6	P : inclure la manutention des chariots aux formations gestes et postures T : augmenter la maniabilité des chariots (roues qui bloquent)
	Enfiler les bas de contention, y compris au résident assis	TMS - ascricite musculaire / Manutention répétitive et multitude de gestes + Contusions genou - étrement / posture à genou et gestes contraignants	T : utilisation de la hauteur variable du lit sans risquer la chute du résident	2	3	6	P : recherche d'une aide technique à l'enfillement P : inclure la pose de bas de contention aux formations gestes et postures
	Toilettes et change à répétition	TMS - maux de dos / Manutention répétitive et posture contraignante	/	3	3	9	P : inclure les accompagnements au change dans la formation gestes et postures T : locaux étudiés à la conception
EXPOSITION AUX RISQUES CHUTES DE HAUTEUR	Pansemment et bandage en partie basse à un résident assis	Contusions genou - étrement / posture à genou et gestes contraignants	/	2	2	4	T : utiliser la hauteur variable du lit sans risquer la chute du résident P : formation gestes et postures
	Péniblement toilettes et douches	Problèmes circulatoires	T : certains personnels s'équipent de bas de contention	1	3	3	T : recommander le port de chaussettes de sport en salle (handball par exemple)

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION		MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES	
			T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P G COTE	T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	
EXPOSITIONS AUX RISQUES LIES AUX OUTILS, DISPOSITIFS	Utilisation des tablettes et ordinateurs	Fatigue oculaire – perte d'acuité / travail sur écran	/	1 3	3	P : évaluer les risques et adapter le poste de travail T : prévoir filtre écran bleu sur tablettes et écran P : achat de sous-écran PC à hauteur variable T : matériel maintenu en état DOC : diffuser les consignes de ne pas utiliser d'eau au voisinage des appareils électriques
	Utilisation du sèche-cheveux et autres équipements électriques dans les salles de bain	Electrisation / Matériel électrique en milieu humide	T : protection tableau divisionnaire	1 4	4	
	Câble dénudé des lits	Electrisation / Contact direct ou indirect avec les câbles dénudés	T : signalament et maintenance des dégradations T : enlèvement des prises lors de portés des lits T : protection tableau divisionnaire	1 4	4	DOC : personnels habilités à intervenir sur les tableaux électriques T : prévoir la protection des prises lorsque le positionnement du lit est détourné du positionnement "normal"
MEDICAUX, ET EQUIPEMENTS						
EXPOSITIONS AUX AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, AUX PARTICULES, ONDES ET RAYONNEMENT	Nettoyage désinfection aux pulvérisateurs produits mobiliers	Irritations - brûlures	T : Produits "alimentaire" et dilué, non allergisant	1 2	2	T : réduction du jet ou éloignement de la surface à pulvériser P : évaluer la probabilité d'inhalation des produits avec ce pulvérisateur T : tenue de travail et lunettes
	Pilage des médicaments	Effets secondaires ou pathologies sur le long terme / inhalation de poussières et molécules actives	T : Adapter les moyens de protection après étude de danger (exemple : matériel de pilage de médicaments en sachets fermés) T : protections usuelles / tenue de travail T : implantation de distributeurs de solution hydro-alcoolique O : Tri du linge et des déchets organisés O : identification des "porteurs" le plus tôt possible P : formation lavage des mains avec attestation de présence DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : précautions standards T : adapter un sac linge contaminé volumineux (Traversins, couvertures)	1 4	4	T : organiser le nettoyage régulier des tablettes et téléphones DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes DOC : Circuit des déchets et DASRI DOC : Circuit du linge
	Phases de travail transversales, contact avec les surfaces, ses mains, le creux du linge et des déchets	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manipulé, Aéroporté, inhalé	T : protections usuelles / tenue de travail / gants barrières P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventif sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces	2 3	6	P : sensibiliser à la protection des plaies sur les mains P : augmenter le taux de vaccination contre la grippe DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques
	Soins et changes à un résident "infectieux" encore non identifié	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventif sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces	2 3	6	T : pictogramme abeille sur le montant haut de la porte DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques
	Soins et changes à un résident "infectieux" connu	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventif sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces	2 3	6	O : définir les modes opératoires et les aménagements à mettre à disposition pour chaque type de matériel à nettoyer
	Désinfection des matériels souillés (ex : urinal, bassin)	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventif sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces	2 3	6	O : pérenniser les bonnes pratiques adoptées lors des épidémies COVID19 DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques
	Contact avec du personnel, des visiteurs ou des intervenants extérieurs	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manipulé, Aéroporté, inhalé	T : protections usuelles / tenue de travail P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : Gestes barrières et distanciation physique O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise P : affichage à l'entrée de la situation épidémique et recommandations aux visiteurs O : identification des "porteurs" le plus tôt possible DOC : AES	1 4	4	P : connaissance des résidents susceptible de mordre
	Morsure d'un résident porteur de maladie transmissible	Contamination par AES	T : utilisation faible d'objets coupants ou piquants T : contenant DASRI approprié O : tri et gestion des DASRI organisés DOC : AES	1 4	4	DOC : valider et diffuser le protocole Gestion des DASRI
	Contact invasif ou coupure avec un objet souillé (ciseaux, aiguille, cathéter) ou un déchet DASRI	Contamination par AES	T : utilisation faible d'objets coupants ou piquants T : contenant DASRI approprié O : tri et gestion des DASRI organisés DOC : AES	1 4	4	T : Pince à épiler DOC : prévention et lutte contre l'épidémie parasitaire DOC : prévention et lutte contre l'épidémie parasitaire DOC : prévention et lutte contre légionellose
	Ravage au rasoir mécanique	Contamination par AES	O : rasage électrique si pathologie connue chez le résident DOC : AES	1 4	4	
	Intrusion aiguille, stylo insalubre à dévisser à la main	Contamination par AES	/	1 2	2	
	Contact rapproché avec un résident porteur de poux	Contamination de poux	/	1 2	2	
	Contact rapproché avec un résident porteur de galle	Contamination de galle	/	1 3	3	
	Douche au résident ou au vestiaire	Légionellose / inhalation légionnelle par un personnel fragile ou immunodéprimé	T : permis de travail et moyens de prévention pour le chantier en question T : Réfrigérateur et micro-onde à disposition pour le personnel O : Agrément sanitaire cuisine centrale, contrôle des points critiques	1 3	3	O : sensibiliser au risque alimentaire pour les repas amenés de l'extérieur P : étudier le risque des expositions aux ondes électromagnétiques
	Travail à proximité d'un chantier avec poussière de ciment en provenance de vieux mur	Aspergilliose / inhalation de poussière vecteur d'aspergillus	Suivi du protocole indiqué T : vérification régulière de l'éclairage	1 4	4	T : contraster les leres et dernières contre-marche
	Restauration et collation du personnel	Risque d'intoxication alimentaire		2 3	6	
	Expositions aux ondes téléphoniques, wifi, etc...	Risques liés aux ondes électromagnétiques				
	Retour résident après scintigraphie ou examen radiocatif	Risques liés aux rayonnements ionisants				
	Intérieurs peu éclairés	Fracture – Chute / Éclairage insuffisant ou non adapté				

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX AMBIANCES SONORES, LUMINEUSES, THERMIQUES ET CLIMATIQUES	/	/	/	/	/	/	/
	Intervention sur un incendie dans les bâtiments	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Contrôles sécurité obligatoires, Système SSI conforme et entretenu T : Gros équipements entretenus (cuisines, clim, chauffage, etc) T : peu de stockage carburant, local excentré sans activité à l'intérieur T : peu de produits inflammables, rangés aux endroits définis T : maintenance Fuites d'eau (éviter les court-circuits) T : groupe électrogène de secours O : suppression des bougies par imitation LED O : organisation de lieux fumeurs pour le personnel et résidents le cas échéant P : formation des équipes d'intervention, lutte contre l'incendie	2	4	8	T : utiliser des bacs de rétention produits chimiques T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas O : régler/ranger l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : Réaliser Audit sécurité régulier spécifique chambres et rangements (inclure le risque des activités de bricolage et instal électriques des pères) O : Etude à mener sur la chambre où le résident fume O : envisager la condamnation du monte-charge
	Remplissage des bouteilles d'O2 portative	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : réaliser l'ATEX
EXPOSITION AUX RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION	Travail à proximité et manipulation des bouteilles d'O2	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : consignes pour l'utilisation sous casque au salon de coiffure DOC : réaliser l'ATEX P : Identification des chambres et locaux équipés de bouteille d'O2

Document Unique d’Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

EHPAD / Unité de travail

HEBERGEMENT

Fonctions et Tâches concernées

Fonctions concernées : Agents des services hôteliers ASH, lingères

Tâches concernées : Trajet, Plonge, Service SAM, Nettoyage circulations, Nettoyage chambre, Nettoyage vitre, Nettoyage mobiliers, Nettoyage des chariots, Aide aux soignants pour la mobilisation de résident, Service repas, Transport des déchets, Nettoyage lavettes, Distribution de linge, Fermeture des portes, Manutention armoires chauffantes, Manutention cube linge, Utilisation des produits et gros équipements de nettoyage, etc

Expositions et Prévention

Les expositions analysées : risques routiers et piétons, chutes de plain pied et de hauteur, risques liés aux gestes et postures, risques liés aux équipements, agents chimiques/biologiques/particules/ondes/rayonnements, ambiance thermique et climatiques, incendie et explosion.

Pour chaque situation à risque, le présent DUER identifie les **moyens de prévention** en place et propose des **mesures de prévention envisageables**. Les moyens et mesures de prévention sont d’ordre :


- T : Technique’ (choix des matériels, supports techniques, maintenances, travaux)
- O : Organisationnel’ (suppression de tâche, modification des modes opératoires, surveillance, audits)
- P : Personnel’ (formations, sensibilisations, communications orales)
- DOC : Documentaire’ (rédaction/diffusion documents qualité tels que procédures, protocoles, CR, PV, notes)

Les instances, comités, cellules, chefs de services, s’appuient sur ce DUER pour appréhender les activités de l’Association, pour informer des nouveaux risques perçus, étudier les situations prioritaires et agir.

Le personnel qui a connaissance du DUER pour la partie qui le concerne est également tenu de signaler tout nouveau risque perçu par voie de signalement interne ou demande technique lorsque cela concerne la maintenance.

Une échelle fictive permet de coter la probabilité et la gravité de 1 à 4. La multiplication des 2 dimensions attribue la cotation du risque de 1 à 16 de la façon qui suit :

FREQUENCE		GRAVITE	
1	Faible Présence rare du danger Peu probable sur de nombreuses années	1	Bénin Blessure bénigne, accident sans soins à l'extérieur Accident sans arrêt du travail
2	Moyen Présence exceptionnelle du danger Probable sur plusieurs années	2	Léger Accident avec arrêt de travail inférieur à 5 jours Accident ne nécessitant pas de suivi médical
3	Fort Présence latente du danger Probable dans l'année	3	Sérieux Accident avec arrêt de travail supérieur à 5 jours Maladie professionnelle réversible
4	Très fort Présence omniprésente du danger Répété dans l'année ou quotidien	4	Grave Accident avec arrêt de travail de longue durée Maladie professionnelle irréversible



Priorité d’action croissante du vert vers le rouge

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATIONS A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES ROUTIERS ET PIETONNIERS	Trajet domicile	Invalider – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	/	1	4	4	P : campagne de sécurité routière O : respect des amplitudes de repos et de travail quotidiens et hebdomadaires (11h de repos entre chaque pose, 48h de travail max par semaine) P : campagne de sécurité routière
	Trajets interstades, exemples : formations SST et Maintenance	Invalider – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	O : véhicules personnels ou véhicule de service en covoyage, orientation vers les transports en commun O : organisation des formations sur site ou au plus proche si besoin T : mise en place d'un système d'éclairage à détection	1	4	4	
	Quitter/rejoindre son véhicule de nuit Entrée/ Sortie du site dégradée pour les 2 roues	Traumatismes - Entorses - Fractures Contusions - chute 2 roues à faible vitesse		2	3	6	T : suppression des obstacles bus et trebuchants dans l'enceinte de l'EHPAD T : nettoyage des zones de stationnement par la mairie O : utilisation lampe portable (achat par l'EHPAD de porte-clés lumineux)
	Phase de travail en extérieur (animations et accès locaux extérieurs)	Choc - Ecrasement / Traumatismes - Entorses - Fractures / Circulation Piéton	T : surveillance et entretien de l'extérieur	1	3	3	
	Utilisation des Cheminement piétons	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : surveillance et entretien du pare par les services techniques O : pas d'extérieur en avis de tempête	2	3	6	O : interdire l'accès aux escaliers extérieurs O : retenir les agents jusqu'au retour au calme
EXPOSITION AUX CHUTES DE PLAIN PIED, DE HAUTEUR, ET CHUTE D'OBJET	Opérations de nettoyage escaliers, circulation, salles communes	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : nettoyage à balayage humide T : matériel auto lavuse performante peu de résidu d'eau T : signalisation des zones en process de nettoyage O : horaires de nettoyage en basse fréquentation	1	3	3	P : Formation 100 % ASH au dosage imprégnation lavette pluriannuelle T : chaussures adaptées au travail DOC : protocole de nettoyage T : chaussures adaptées au travail
	Opérations de Plonge Laverie - Office, préparation des charrois	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : maintien de la zone de travail propre par les personnes en poste	1	3	3	
	Sol souillé liquide biologiques ou alimentaires	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : équipement bavoir ou contour d'assiette si besoin O : aide au repas pour les résidents O : programmation nettoyages réguliers O : vigilance particulière pendant le repas, notamment secteur thérapeutique et PASA	2	2	4	O : Vigilance particulière en cas de pluie dans la salle du personnel (panneau sol glissant et achat d'un tapis)
	Sol chaudières, escaliers, circulation et salles communes après nettoyages	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : nettoyage à balayage humide T : matériel auto lavuse	1	3	3	DOC : protocole de nettoyage O : achat de panneaux « sol glissant »
	Pentes et différences de niveaux Utilisation des vestiaires, des locaux de rangement, des locaux de nettoyage, des locaux buanderie et lingerie, garages, archives et divers rangements	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol instable Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol encombré ou glissant / rangement en hauteur	T : évacuation régulière des encombrants	1	3	3	T : matérialiser les zones à risque avec un scotch anti-glisser T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas O : régler/régler l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : auditer le respect du rangement
	Chambres encombrées (hautcul, déambulateur, effets personnels, mobiliers, activités de bricolage, fil de lit, télécommande de lit, téléphone, appareils électroniques, matelas, position du lit etc)	Traumatismes - Entorses - Fractures - Lumbago - Rotation du bassin - TMS / Sol encombré		1	3	3	O : auditer le respect du rangement O : mise à jour du matériel utilisable T : Chambres spacieuses et agencement homogène DOC : actualisation du contrat de séjour avec annexe de mobilier et de circulation validé par ergo ou psychomotricien O : vérifier stabilité des armoires hautes O : redéfinir précisément méthodes et fréquences de nettoyage de chaque élément O : définir la fréquence et la méthode d'accès aux parties hautes, ainsi que le rangement selon le poids T : Plateforme individuelle roulante 3 marches
	Accès au mobilier haut, vitres hautes, appliques tête de lit et plafonds (toiles d'araignées)	Traumatismes / Entorses / Fractures Accès à des parties hautes	T : travail de plain-pied avec manche télescopique	2	4	8	

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

S²LO

II Unité de Travail : **HEBERGEMENT** page 2/3

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES LIES AUX MANUTENTION S, GESTES ET POSTURES	Nettoyage des surfaces balayage humide	TMS - tendinite / Manutention répétitive ou à cadence élevée	O : nettoyage mécanisé	2	3	6	O : limiter les surfaces P : formation aux gestes et postures hôteliers T : étude d'achat d'un robot nettoyeur automatique
	Opérations de plonge : Rinçage: Trempage - charger les paniers ; récupérer et ranger la vaisselle propre	TMS - tendinite / Manutention répétitive ou à cadence élevée		1	3	6	O : Etude de poste plonge T : achat de bacs de trempage
	Aide au lever	Lumbago - trauma / Manipulation de résidents	P : quelques ASH invités aux formations manutention soins	1	3	3	P : formation gestes et postures hôteliers incluant l'aide au lever
	Mobilisation de résidents : Pousser les chaises avec résident en selle à manger Reléver un résident affaibli dans son fauteuil Accompagnement à la marche sur de court déplacements	Lumbago - trauma / Manipulation de résidents	O : Accompagnement réguliers par AS, mises à jour régulières P : quelques ASH invités aux formations manutention soins	2	3	6	T : supprimer le geste ou proposer le système facilitant la translation P : formation manutention, gestes et postures hôteliers
	Nettoyage et refexion du lit, en particulier en partie basse	Posture contraignante	T : Hauteur du lit adaptable O : nombre cumulé de nettoyage de lits complets limité	2	3	6	DOC : Protocoliser le nettoyage de lit P : formation gestes et postures hôteliers
	Position debout piétement postes plonge et SAM	Fatigue - Problèmes circulatoires	/	1	2	2	/
EXPOSITIONS AUX RISQUES LIES AUX OUTILS, DISPOSITIFS MEDICAUX ET EQUIPEMENTS	Passage des portes équipées de ferme porte en poussant tout type de chariot (chauffant, vaisselle, ménage, etc)	Risques de pincement, écrasement, coupure doigts	T : chariots équipés de poignées et de barres de maintien T : largeur de passage suffisante	2	2	4	P : sensibiliser le personnel à la bonne manutention des chariots
	Manipulation café thé lait et eau chaude	Risques de brûlures des parties en contact	/	1	2	2	T : achat de thermos à pousser exclusivement
	Utilisation du nettoyeur vapeur	Risques de brûlures	O : pas d'utilisation	1	2	2	P : établir la liste des personnes habilitées et formées à utiliser un nettoyeur vapeur T : achat de gants anti-brûlure
	Sortie des plats des armoires chauffantes/four	Risques de brûlures > 80°C Coupure main et avant bras / Utilisation d'objets contondants, perforants, coupants, tranchants	T : isolants thermiques souples	2	2	4	T : problème de thermostat sur le four
	Couteaux	Coupure main et avant bras / Utilisation d'objets contondants, perforants, coupants, tranchants	T : port de gants adaptés	2	2	4	/
	Vaisselle cassées dans le bain de l'évier	Electrisation / Contact direct ou indirect avec les câbles dénudés	O : trempage de vaisselle cassante très limité T : port de gants adaptés	2	2	4	T : supprimer les causes de présence de verre ou faïence cassé
	Câble dénudé des lits et équipements de chambre		T : signallement et maintenance des dégradations T : emplacement des prises hors de portée des lits en positionnement normal T : protection tableau divisionnaire	1	4	4	T : prévoir la protection des prises lorsque le positionnement du lit est détourné du positionnement 'normal'

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE



II Unité de Travail : **HEBERGEMENT** page 3/3

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle
EXPOSITION AUX AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, AUX PARTICULES, ONDES ET RAYONNEMENT	Produit de la centrale plonge main	Risque liés à l'utilisation de produits irritants et/ou allergisants, caustiques ou corrosifs	T : Port de protections individuelles obligatoires T : Contact avec produit dilué uniquement P : présence infirmière	1	2	2	T : rince en à disposition à proximité
	Eclaboussures aux yeux	Risque liés à l'utilisation de produits irritants et/ou allergisants, caustiques ou corrosifs	T : protections usuelles / tenue de travail O : Tri du linge et des déchets organisés O : identification des 'porteurs' le plus tôt possible P : formation lavage des mains avec attestation de présence DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : précautions standards	1	3	3	T : adapter un sac linge contaminé volumineux (Traversins, couvertures) P : formation lavage des mains à fréquence régulière (Sensibilisation au lavage de main avant les pauses et à la protection des plaies sur les mains) DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes DOC : Circuit des déchets et DASRI DOC : Circuit du linge
	Phases de travail transversales, contact avec les surfaces, ses mains, le circuit du linge et des déchets	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manuporté, Aéroporté, inhalé	T : protections usuelles / tenue de travail O : Tri du linge et des déchets organisés O : identification des 'porteurs' le plus tôt possible P : formation lavage des mains avec attestation de présence DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : précautions standards	2	3	6	P : formation lavage des mains à fréquence régulière P : sensibiliser à la protection des plaies sur les mains P : augmenter le taux de vaccination contre la grippe DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes
	Nettoyage chambre de résident 'infectieux' encore non identifié	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail / gants Covid P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : isolement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventifs sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2	3	6	P : formation lavage des mains à fréquence régulière P : sensibiliser à la protection des plaies sur les mains P : augmenter le taux de vaccination contre la grippe DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes
	Nettoyage chambre de résident 'infectieux' connu	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail T : pictogramme abeille sur le montant haut de la porte T : tour de rangement BMR O : précautions pour les chambres identifiées O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques DOC : protocole de nettoyage des locaux	1	3	3	T : Rendre le pictogramme plus évident P : formation lavage des mains régulière DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes
	Contact avec du personnel, des visiteurs ou des intervenants extérieurs	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manuporté, Aéroporté, inhalé	P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : Gestes barrières et distanciation physique O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2	3	6	O : perenniser les bonnes pratiques adoptées lors des épidémies COVID19
	Contact circuit déchets (sacs ouverts, erreur de tri)	Risques d'exposition à un agent infectieux manuporté, Aéroporté, inhalé	O : port des protections individuelles P : sensibilisation au tri DASRI pour limiter les erreurs P : formation lavage des mains	1	3	3	
	Nettoyage chambre, salb, wc,	AES - Par contact avec du sang ou autre liquide biologique	T : nettoyage avec tenue appropriée et protection individuelle	1	4	4	P : sensibiliser à la protection des plaies sur les mains
	Restauration et collation du personnel	Risque d'intoxication alimentaire	T : Réfrigérateur et micro-onde à disposition pour le personnel O : Agrément sanitaire, contrôle des points critiques	1	2	2	O : sensibiliser au risque alimentaire pour les repas amenés de l'extérieur
EXPOSITION AUX AMBIANCES SONORES, LUMINEUSES, THERMIQUES ET CLIMATIQUES		/	/	/	/	/	/
EXPOSITION AUX RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION	Intervention sur un incendie dans les bâtiments	Inoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Contrôles sécurités obligatoires, Système SSI conforme et entretenu T : Gros équipements entretenus (cuisines, clim, chauffage, etc) T : peu de stockage carburant, local excentré sans activité à l'intérieur T : peu de produits inflammables, rangés aux endroits définis (divers réserves) T : maintenance Fuites d'eau (éviter les court-circuits) T : groupe électrogène de secours O : suppression des bougies par initiation LED O : organisation de lieux fumeurs pour le personnel et résidents le cas échéant P : formation des équipes d'intervention, lutte contre l'incendie	2	4	8	T : remplacement chaudière gaz cuisine (propriétaire) T : utiliser des bacs de rétention produits chimiques T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas T : aménager des locaux vestiaires T : aménagement locaux buanderie T : aménager local archive O : réglementer l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : Réaliser Audit sécurité régulier spécifique chambres et rangements (inclure le risque des activités de bricolage et instal électriques des pères) O : Etude à mener sur la chambre où le résident fume O : envisager la condamnation du monte-charge
	Remplissage des bouteilles d'O2 portative	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : réaliser l'ATEX
	Travail à proximité et manipulation des bouteilles d'O2	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur P : Identification des chambres équipées de bouteille d'O2	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : consignes pour l'utilisation sous casque au salon de coiffure DOC : réaliser l'ATEX

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE



1

Document Unique d’Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

EHPAD / Unité de travail

MAINTENANCE

Fonctions et Tâches concernées

Fonctions concernées : Agents d’entretiens, livreur SRAD

Tâches concernées : Trajet, Transport, Transport de personne, livraisons, Gestion des déchets, Nettoyage/Désinfection, Utilisation de la centrale, Produits chimiques, Entretien en hauteur, Travaux électriques, Soudures, Réparation matérielles, Utilisation des outils coupants, Port de charge déchets, Port de charge livraison, Port de charge matériel, Transport d’outils, Ambiance thermiques, Ambiance poussiéreuses, Travaux extérieurs, Etc

Expositions et Prévention

Les expositions analysées : risques routiers et piétons, chutes de plain pied et de hauteur, risques liés aux gestes et postures, risques liés aux équipements, agents chimiques/biologiques/particules/ondes/rayonnements, ambiance thermiques et climatiques, incendie et explosion.

Pour chaque situation à risque, le présent DUER identifie les **moyens de prévention** en place et propose des **mesures de prévention envisageables** . Les moyens et mesures de prévention sont d’ordre :

T : Technique’ (choix des matériels, supports techniques, maintenances, travaux)

O : Organisationnel’(suppression de tâche, modification des modes opératoires, surveillance, audits)

P : Personnel’ (formations, sensibilisations, communications orales)

DOC : Documentaire’ (rédaction/diffusion documents qualité tels que procédures, protocoles, CR, PV, notes)

Les instances, comités, cellules, chefs de services, s’appuient sur ce DUER pour appréhender les activités de l’Association, pour informer des nouveaux risques perçus, étudier les situations prioritaires et agir.

Le personnel qui a connaissance du DUER pour la partie qui le concerne est également tenu de signaler tout nouveau risque perçu par voie de signalement interne ou demande technique lorsque cela concerne la maintenance.

Une échelle fictive permet de coter la probabilité et la gravité de 1 à 4, La multiplication des 2 dimensions attribue la cotation du risque de 1 à 16 de la façon qui suit :

FREQUENCE		
1	Faible	Présence rare du danger Peu probable sur de nombreuses années
2	Moyen	Présence exceptionnelle du danger Probable sur plusieurs années
3	Fort	Présence latente du danger Probable dans l’année
4	Très fort	Présence omniprésente du danger Répété dans l’année ou quotidien

GRAVITE		
1	Bénin	Blessure bénigne, accident sans soins à l’extérieur Accident sans arrêt du travail
2	Léger	Accident avec arrêt de travail inférieur à 5 jours Accident ne nécessitant pas de suivi médical
3	Sérieux	Accident avec arrêt de travail supérieur à 5 jours Maladie professionnelle réversible
4	Grave	Accident avec arrêt de travail de longue durée Maladie professionnelle irréversible

Gravité	4	8	12	16	Rouge : Criticité
	3	6	9	12	Orange : Criticité
	2	4	6	8	Jaune : Criticité
	1	2	3	4	Vert : Criticité
					Fréquence / Probabilité

Priorité d’action croissante du vert vers le rouge

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE



III Unité de Travail : MAINTENANCE page 1/3

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION EN VISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES ROUTIERS ET PIETONNIERS	Trajet domicile	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	/	1	4	4	P : campagne de sécurité routière O : respect des amplitudes de repos et de travail quotidiens et hebdomadaires (11h de repos entre chaque poste, 48h de travail max par semaine)
	Trajets inter sites dépannage, achats, déchetterie avec ou sans remorque...	Invalidité – Décès / Déplacement professionnels	T : parc auto vieillissant mais entretenu T : trajets des techniciens limités et sur de courtes distances connues O : arrêt des véhicules non équipés de pneu neige en conditions hivernales P : formation à l'utilisation des VUL pour tout conducteur régulier	1	4	4	T : renouvellement des véhicules P : campagne de sécurité routière P : formation à l'utilisation des remorques O : création de plateforme logistique qui facilite les transferts et livraisons
	Quitter/regagner son véhicule de nuit	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : mise en place d'un système d'éclairage à détection	2	3	6	T : suppression des obstacles bas et rebouchants dans l'acrotie de l'EHPAD T : nettoyage des zones de stationnement par la mairie O : utilisation lampe portable (achat par l'EHPAD de porte-clés lumineux)
	Phase de travail en extérieur (entretien espaces verts, chaufferie, local déchets, groupe électrogène etc)	Choc – Ecrasement / Chute de branches Traumatismes - Entorses - Fractures	T : surveillance et entretien de l'extérieur T : Démoussage des extérieurs T : chaussures de sécurité et équipement de sécurité O : pas d'extérieur en cas de tempête et vents violents	1	3	3	P : formation au port des EPI
EXPOSITION AUX CHUTES DE HAUTEUR ET PLAIN-PIED	Pentes et différences de niveaux	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol inégal		1	3	3	T : repères visuels à poser
	Accès et circulation vide sanitaire	Traumatismes - Entorses - Fractures - décès / Sol inégal et espaces étroits	T : cave maintenue non encombrée	1	3	3	T : étude pour l'équipement de DATI
	Opération de déneigement à salage / verglas	Traumatismes - entorses - fractures/ Sol glissant	T : chaussures adaptées au travail O : vigilance de l'opérateur	1	3	3	
	Circulations dans tout type de locaux. Intervention vestiaires, locaux de rangement, locaux de nettoyage, locaux buanderie et lingerie, garages, archives et divers rangements et chambres	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant ou encombrés	T : évacuation régulière des encombrants T : chaussures adaptées au travail T : signalisation des zones en processus de nettoyage T : maintien de la zone de travail propre par les personnes en poste O : horaires de nettoyage en basse fréquentation O : signalisation des fuites aux services techniques	2	3	6	T : réduire/ranger/avancer les stocks de meubles, matériels et matériels T : aménager des locaux vestiaires, ménage, buanderie O : auditer le respect du rangement O : éviter les modifications d'agencement O : signaler les descentes à la direction de site O : organiser un audit sécurité des chambres
	Accès au mobilier haut, vîtres hautes, appliques tête de lit et plafonds (toiles d'araignées)	Traumatismes / Entorses / Fractures Accès à des parties hautes	T : travail de plain-pied avec manche télescopique T : Placiforme individuelle roulante 3 marches O : pas de nettoyage des fenêtres petit carreaux	2	4	8	O : vérifier stabilité des armoires hautes O : redéfinir précisément méthodes et fréquences de nettoyage de chaque élément O : définir la fréquence et la méthode d'accès aux parties hautes
	Opérations à l'espace atelier et espaces de stockage techniques	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol encombré	T : rayonnage mètres linéaires suffisant O : accès limité	1	3	3	T : organisation et maintien du rangement par le technicien
	Changement ampoules, réarmement descente fumage, dépannage en hauteur / plomberie Elec Mobilier etc	Fractures - paralysie / Accès à des parties hautes		2	4	8	T : trouver des modèles de PIRL qui passent dans l'ascenseur ou plus légers permettant le transfert par un homme seul dans les escaliers T : utilisation d'échelles sécurisée (PIRL)
	Accès en combles	Fractures – paralysie / Accès à des parties hautes	T : trappe, échelle spécifique, croise d'appui	1	4	4	O : pas de travaux en hauteur sans le matériel autorisé T : renforcer la base de fixation de l'échelle
EXPOSITION AUX RISQUES LIÉS AUX MANUTENTION S, GESTES ET POSTURES	Déplacement des lits et mobiliers	Etreintement – contracture – lumbago / charges	T : chariots de transfert, roulettes	3	3	9	T : équiper le site de lits neufs O : éviter les transferts de lit des chambres P : formation gestes et postures
	Déplacements avec matériel	Etreintement – contracture – lumbago / manipulation de résident	T : un chariot de manutention	1	3	3	T : boîte à outil à roulette T : Mise en place d'un établi mobile
	Positionnement à genou	Contusions genou		2	2	4	T : fournir des genouillères et un tapis amortisseur pour les travaux d'écoulement sol (ex : peinture en partie basse, électricité en partie basse)

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

S²LOW

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

III Unité de Travail : MAINTENANCE page 2/3

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION		MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES	
			T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	P G COTE	T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	
EXPOSITIONS AUX RISQUES LIÉS AUX OUTILS, DISPOSITIFS MÉDICAUX, ET ÉQUIPEMENTS	Utilisation et maintenance des portes va et vient	Pinçement - Fractures - mains doigts / écrasement	O : Opération sous-traitée à l'ascensoriste	1 3	O : description de la méthode pour utilisation des portes	
	Outils de découpe, de perçage et de soudure, outillage de jardin	Décès / écrasement cabine	T : rangement et maintien de l'atelier	4 7		
	Réparation de lits médicaux	Plaie - coupures et brûlures aux yeux ou aux membres		1 4	T : port des EPI obligatoires	
	Intervention l'éclairage d'eau chaude - réseau constant	Pinçement - écrasement - détente vérin	O : Pas de positionnement sous les parties mobiles susceptibles de lâcher	1 3	T : installer signalétique sur l'armature des lits neufs T : cales de soutènement sous partie solide et fixe DOC : documentation technique sur les lits	
	Intervention sur lave-vaisselle et machine à café	Brûlure	O : travaux sous-traités O : mise en arrêt du système avant intervention	1 2		
	Utilisation du nettoyeur haute pression	Brûlure	O : mise en arrêt du système avant intervention O : travaux généralement sous traités	1 2		
	Utilisation du compresseur	Plaie	P : pas de partie du corps sur le trajet du jet	1 2		
	Vibrations débroussailluse	Plaie	T : appareil sécurisé en état P : pas de partie du corps sur le trajet du jet	1 2		
	Maintenances et travaux sur les installations électriques	Syndrôme des doigts blancs- Engourdissement / Vibrations	O : sessions occasionnelles entrecoupées de pauses	1 3		
	Maintenance et Utilisation sur des équipements électriques	Electrisation - brûlure / flash	T : vérification annuelle protection des travailleurs O : sous-traitance des gros travaux P : travaux effectués par du personnel habilité et équipé	1 4		
		Electrisation	T : dispositif protection des travailleurs O : mise hors tension des appareils en maintenance	1 4		
					T : signaler et aménager chaque chambre où le lit est changé de position O : supprimer tout nettoyage d'équipement électrique au jet	
EXPOSITIONS AUX AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, AUX PARTICULES, ONDES ET RAYONNEMENT	Produits de nettoyage utilisés en centrale	Irritation - trou - projection aux yeux / produits corrosifs	T : produits des centrales dilués et peu agressifs à ce dosage	1 2		
	Utilisation occasionnelle de solvants pour le nettoyage (type action)	Irritation mains	T : protections individuelles, gants et lunettes	1 2		
	Utilisation occasionnelle de javel	Brûlure chimique	T : port de gants	1 2		
	Opération occasionnelle de sciage - ponçage - ciment - plâtre - compresseur en soufflette - faux-plafond	Irritation - asthme / inhalation de poussière et fibres	T : port de gants T : usage limité à la désinfection des bris-jets DOC : lutte contre la légionellose	1 2		
	Intervention dans les combles	Irritation - asthme / inhalation de poussière et fibres		1 2		
	Contact avec ses propres mains sales ou contaminées	Risques d'exposition à un agent infectieux manipulé		3 2		
	Phases de travail transvasales, contact avec les surfaces sales, ses mains, le circuit du linge et des déchets	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manipulés, Aéroporté, inhalé	T : protections usuelles / tenue de travail T : implantation de distributeurs de solution hydro-alcoolique O : Tri du linge et des déchets organisés O : alimentation et tel perso interdits sur les lieux de travail O : identification des 'porteurs' le plus tôt possible P : formation lavage des mains avec attestation de présence DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : précautions standards	2 3		
	Intervention chambre de résident 'infectieux' encore non identifié	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail / gants barrières P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventif sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2 3		
	Intervention chambre de résident 'infectieux' connu	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail T : pictogramme abêlé sur le montant haut de la porte P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : précautions pour les chambres identifiées O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques DOC : protocole de nettoyage des locaux	1 3		
	Contact avec du personnel, des visiteurs ou des intervenants extérieurs	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manipulés, Aéroporté, inhalé	P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : Gestes barrières et distanciation physique O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2 3		
	Travaux vecteurs de champignons ou germes type aspergillus	Aspergilliose / travaux sur les murs anciens et humides	T : port de masque sur les travaux poussiéreux T : permis de travail et moyens de prévention pour les chantiers sur vieux mur humides en ciment	1 3		
	Intervention chez un résident porteur de poux	Contamination de poux		1 3		
	Restauration et collation du personnel	Risque d'innocuité alimentaire	T : Réfrigérateur et micro-onde à disposition pour le personnel O : Agrément sanitaire, contrôle des points critiques	1 2		
	Expositions aux ondes téléphonie, antenne, wifi	Risques liés aux ondes électromagnétiques		1 3		

III Unité de Travail : **MAINTENANCE** page 3/3

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX AMBIANCES SONORES, LUMINEUSES, THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Operation de débroussaillage ou souffleur	Perte d'audition / Bruit aigu	T : protections auditives O : sessions occasionnelles entrecoupées de pause	1	3	3	/
	Scie circulaire et outils de perçage	Perte d'audition / Bruit aigu	T : protection auditives O : travaux rares	1	3	3	/
	Travaux extérieurs non reportables en hiver ou Alternance de travaux extérieurs/intérieurs	Rhume / alternance des températures	T : tenue de travail adaptée (veste, parka) O : organisation du travail en fonction de la météo	2	2	4	/
EXPOSITION AUX RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION	Intervention sur un incendie dans les bâtiments	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Contrôles sécurités obligatoires, Système SSI conforme et entretenu T : Gros équipements entretenus (cuisines, elm, chauffe-eau, etc) T : peu de stockage carburant, local excentré sans activité à l'intérieur T : maintenance Fuite d'eau (éviter les court-circuits) T : groupe électrogène de sécurité O : suppression des bougies par initiation LED O : organisation de lieux fumeurs pour le personnel et résidents le cas échéant P : formation des équipes d'intervention, lutte contre l'incendie	2	4	8	T : remplacement chaudière gaz cuisine (propriétaire) T : utiliser des bacs de rétention produits chimiques T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas T : aménagement des locaux vestiaires T : aménagement locaux buanderie T : aménager local armoire O : équiper l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : Réaliser Audit sécurité régulier spécifique chambres et rangements (inclure le risque des activités de bricolage et install électriques des pères) O : Étude à mener sur la chambre où le résident fume O : envisager la condamnation du monte-charge
	Remplissage des bouteilles d'O2 portative	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence)
	Travail à proximité et manipulation des bouteilles d'O2	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur P : Identification des chambres équipées de bouteille d'O2	1	4	4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : consignes pour l'utilisation sous casque au salon de coiffure
	Travail à l'atelier	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie	T : nombreuses issues possible O : les chantiers à point chaud à l'extérieur si possible O : création d'une zone de stockage produits inflammables et carburants	1	4	4	/
	Utilisation - entretien ou réarmement groupe électrogène	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Extincteur à poudre à proximité O : sous-traitance de l'entretien	1	4	4	T : reprendre le bâtiment pour éviter de tourner à vide
	Travail en chaufferie	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie- Explosion	T : maintenance à jour T : dégagement aisé	1	4	4	/
	Court-circuit sur un appareillage	Brûlure / incendie	T ^{so} : équipement entretenu T : Système de prévention, détection et lutte incendie conforme et entretenu	1	3	3	/
	Travaux avec point chaud, notamment les sous-traitants	Brûlure / incendie	T : Permis feu ou suivi du chantier T : Système SSI conforme et entretenu	1	3	3	/

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE



Document Unique d’Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

EHPAD / Unité de travail

ADMINISTRATIF

Fonctions et Tâches concernées

- Fonctions concernées :** Direction, Animateurs, Psychologues, personnel administratif
- Tâches concernées :** Trajet, Déplacements intersites, Téléphone, Accueil, Dossiers, Projets, Pilotage, Management, Travail sur écran, Réunions, Posture assise, Equipement de bureau, Affichage et com, Ateliers animation, Décoration, Suivi, Psychologue, etc.

Expositions et Prévention

Les expositions analysées : risques routiers et piétons, chutes de plain pied et de hauteur, risques liés aux gestes et postures, risques liés aux équipements, agents chimiques/biologiques/particules/ondes/rayonnements, ambiance thermique et climatiques, incendie et explosion.

Pour chaque situation à risque, le présent DUER identifie les **moyens de prévention** en place et propose des **mesures de prévention envisageables** . Les moyens et mesures de prévention sont d’ordre :

- T : Technique’ (choix des matériels, supports techniques, maintenances, travaux)
- O : Organisationnel’ (suppression de tâche, modification des modes opératoires, surveillance, audits)
- P : Personnel’ (formations, sensibilisations, communications orales)
- DOC : Documentaire’ (rédaction/diffusion documents qualité tels que procédures, protocoles, CR, PV, notes)

Les instances, comités, cellules, chefs de services, s’appuient sur ce DUER pour appréhender les activités de l’Association, pour informer des nouveaux risques perçus, étudier les situations prioritaires et agir.

Le personnel qui a connaissance du DUER pour la partie qui le concerne est également tenu de signaler tout nouveau risque perçu par voie de signalement interne ou demande technique lorsque cela concerne la maintenance.

Une échelle fictive permet de coter la probabilité et la gravité de 1 à 4, La multiplication des 2 dimensions attribue la cotation du risque de 1 à 16 de la façon qui suit :

FREQUENCE		GRAVITE			
1	Faible Présence rare du danger Peu probable sur de nombreuses années	1	Bénin Blessure bénigne, accident sans soins à l'extérieur Accident sans arrêt du travail	4	16
2	Moyen Présence exceptionnelle du danger Probable sur plusieurs années	2	Léger Accident avec arrêt de travail inférieur à 5 jours Accident ne nécessitant pas de suivi médical	3	12
3	Fort Présence latente du danger Probable dans l'année	3	Sérieux Accident avec arrêt de travail supérieur à 5 jours Maladie professionnelle réversible	2	6
4	Très fort Présence omniprésente du danger Répété dans l'année ou quotidien	4	Grave Accident avec arrêt de travail de longue durée Maladie professionnelle irréversible	1	4

Gravité

16

12

6

4

3

2

1

Rouge : Criticité

Orange : Criticité

Jaune : Criticité

Vert : Criticité

Fréquence / Probabilité

Priorité d'action croissante du vert vers le rouge

IV Unité de Travail : **ADMINISTRATIF** page 1/2

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P	G	COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES ROUTIERS ET PIETONNIERS	Trajet domicile	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	/	1	4	4	P : campagne de sécurité routière
	Trajets inter sites, exemples : formations, rendez-vous extérieurs, animation	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	O : véhicules personnels ou véhicule de service en covotage O : organisation des formations sur site ou au plus proche si besoin, utilisation des conférences téléphoniques	1	4	4	P : campagne de sécurité routière
	Quitter/ragagner son véhicule de nuit Entrée/ Sortie du site dégradée pour les 2 roues	Traumatismes - Entorses - Fractures Concussions - chute 2 roues à faible vitesse	T : mise en place d'un système d'éclairage à détection T : suppression des obstacles bas et rebordants T : matérialisation parking et obstacles par rubalise O : utilisation lampe portable	2	3	6	T : refecton de chaussée par le propriétaire T : marquage au sol et renfort éclairage
	Phase de travail en extérieur (animations et accès local déchets)	Choc – Eraseurment / Chute de branches Traumatismes - Entorses - Fractures / Circulation Piéton	T : surveillance et entrecien de l'esplanade et extérieurs (propriétaire/locataire) T : agrandissement terrasse béton et lisse	1	3	3	T : refecton de chaussée par le propriétaire
	Utilisation des Cheminement piétons	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : surveillance et entrecien du pare services techniques O : pas d'extérieur en avis de tempête	2	3	6	O : interdire l'accès aux escaliers groupe électrogène
EXPOSITION AUX CHUTES DE HAUTEUR ET PLAIN-PIED	Présence d'eau de pluie, des parapluies, de feuilles	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : locaux et accueils maintenus propre	1	3	3	T : revoir palissades, porte parapluie et panneau sol glissant
	Accès au local réserve produits ou matériel médical	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol encombré	/	1	3	3	P : prévoir un audit du rangement des locaux
	Accès aux locaux de rangement	Traumatismes - Entorses - Fractures / Sol encombré	/	1	3	3	P : prévoir un audit du rangement des locaux
	Accrochage décoration pour l'animatrice	Traumatismes - fractures / accès à des partie haute	O : sous-traitance aux services techniques	2	3	6	T : Utiliser la plateforme individuelle
	Sol non plat zone administrative	Traumatismes - entorses - fractures / Sol inégal					T : repère visuel à placer sur la trappe
EXPOSITION AUX RISQUES LIÉS AUX TRANSPORTS, MANUTENTION, EXPOSITION AUX GESTES ET POSTURES	Manutention d'archives / transports de dossiers	Maux de dos - lumbago / manutention de charges encombrantes	T : chariot et mallettes à roulettes O : navette logistique pour les plus gros transfert	2	2	4	
	Station de travail à l'ordinateur	Maux de dos- scoliose – maux à la nuque –TMS poignet/ Posture contraignante	/	1	3	3	T : valider une disposition de la station de travail
	Utilisation prolongée en continu des écrans d'ordinateur	Fatigue oculaire - perte d'acuité – maux de tête	/	2	2	4	P : adapter les postes
	Accompagnement à la marche ou installation résident lors d'animations	Lumbago - trauma / Manipulation de résidents		2	3	6	P : inviter les animatrices aux formations gestes et postures incluant l'accompagnement des résidents O : Accompagnement réglés par soignants
	Imprimer, plier, agraffer les documents de grande diffusion	TMS – atteinte musculaire / gestes répétitifs		1	3	3	O : Limiter les formats papier T : Photocopieur avec option agrafeur
EXPOSITIONS AUX RISQUES LIÉS AUX OUTILS, DISPOSITIFS MEDICAUX, ET EQUIPEMENTS	Atelier cuisine (animation)	Brûlure – Coupure / activité cuisine domestique	/	2	2	4	P : étude par l'animatrice
	Utilisations de ciseaux, aiguilles, ouvre-lettres, agrafeuses, etc. Au bureau et en animation	Piqûre – coupure / utilisation d'objet contondants	O : présence infirmière	2	1	2	/
	Utilisation du massicot	Coupure au doigt	O : présence infirmière	1	2	2	/

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026



ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE / SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	P G COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle
EXPOSITIONS AUX AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, AUX PARTICULES, ONDES ET RAYONNEMENT T	Séjourner dans la salle photocopie	Irritation / pollution à l'ozone	T : VMC et fenêtre	1 2 3	P : évaluer nombre de photocopie par mois (<5000 préférable) DOC : gérer la filière d'utilisation et évacuation des toners
	Gestion des toners et stockage des usagers	Pathologie / Inhalation des particules de toner	T : stockage des toners usagers dans le carton d'origine O : faible consommation / peu d'exposition	1 2 3	T : Nettoyage désinfection régulier des claviers et surfaces de contact du bureau P : formation lavage des mains à fréquence régulière DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes DOC : Circuit des déchets et DASRI
	Phases de travail transversales, contact avec les surfaces sales ou ses mains sales	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manuporté, Aéroporté, inhalé	T : protections usuelles / tenue de travail T : lavabo-savon – essuie main usage unique T : solution hydro alcoolique à disposition O : alimentation et tel perso interdits sur les lieux de travail P : formation lavage des mains avec attestation de présence DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces	2 3 6	P : formation lavage des mains à fréquence régulière P : sensibiliser à la protection des places sur les mains P : augmenter le taux de vaccination contre la grippe DOC : prévention et lutte contre la dissémination de micro-organismes
	Contact de résidents 'infectieux' encore non identifié (en particulier à l'accueil, bureau des dossiers sociaux et animation)	Transmission infection / Exposition à un agent infectieux (Gastro-entérites, grippe, coronavirus, BMR etc)	T : protections usuelles / tenue de travail / gestes barrières P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : déclenchement de Cellule de Crise lors d'épidémie O : isolement préventifs sur des virus type COVID 19 DOC : protocole de nettoyage des locaux et surfaces DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2 3 6	
	Contact avec du personnel, des visiteurs ou des intervenants extérieurs (en particulier à l'accueil, bureau des dossiers sociaux et animation)	Transmission infection / Risques d'exposition à un agent infectieux manuporté, Aéroporté, inhalé	P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : Gestes barrières et distanciation physique O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2 3 6	O : pérenniser les bonnes pratiques adoptées lors des épidémies COVID19
	Restauration	Risque d'intoxication alimentaire	T : Réfrigérateur et micro-onde à disposition pour le personnel O : Agrément sanitaire, contrôle des points critiques	1 2 3	O : sensibiliser au risque alimentaire pour les repas amenés de l'extérieur O : renforcer l'utilisation du réfrigérateur à la salle du personnel
EXPOSITION AUX AMBIANCES SONORES, LUMINEUSES, THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Journées continue dans le bureau	Gêne – fatigue – irritabilité – perte d'efficacité / bruits, téléphone, conversations, photocopieur, interruptions, accueil, etc	/	1 2 3	O : sensibilisation aux risques de la sédentarité
	Ateliers Animation en été	Malaise – fatigue / chaleur	T : une salle est climatisée	1 2 3	/
	Intervention sur un incendie dans les bâtiments	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Contrôles sécurités obligatoires, Système SSI conforme et entretenu T : Gros équipements entretenus (cuisines, clim, chauffage, etc) T : peu de stockage carburant, local excentré sans activité à l'intérieur T : peu de produits inflammables, rangés aux endroits définis (divers réserves) T : maintenance Fuites d'eau (éviter les court-circuits) T : groupe électrogène de sécurité O : appropriation des bougies par initiation LED O : organisation de lieux fumeurs pour le personnel et résidents le cas échéant P : formation des équipes d'intervention, lutte contre l'incendie	2 4 8	T : remplacement chaudière gaz cuisine (propriétaire) T : utiliser des bacs de rétention produits chimiques T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas T : aménager des locaux vestiaires T : aménagement locaux buanderie T : aménager local archive O : réglementer l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : Réaliser Audit sécurité régulier spécifique chambres et rangements (inclure le risque des activités de broderie et usal électriques des portes) O : Etude à mener sur la chambre ou le résident fumeur O : envisager la condamnation du monte-charge
	Remplissage des bouteilles d'O2 portative	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur	1 4 4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : réaliser l'ATEX
	Travail à proximité et manipulation des bouteilles d'O2	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : Gestion externalisée de la fourniture et de l'entretien P : formation à l'utilisation par le fournisseur P : Identification des chambres équipées de bouteille d'O2	1 4 4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : consignes pour l'utilisation sous casque au salon de coiffure DOC : réaliser l'ATEX

Document Unique d’Evaluation des Risques pour la sécurité et la santé des travailleurs

EHPAD / Unité de travail

CUISINES

Fonctions et Tâches concernées

Fonctions concernées : Cuisiniers, SRAD

Tâches concernées : Trajet, Départ/réception de livraisons, Déconditionnement, Rangement, Découpe / Epluchage, Cuissons, Dressage, Préparation, Cuisson, distribution, Service, Plonge, Nettoyage, Déchets, Posture debout prolongée, Ambiances thermiques, Ambiances sonores, etc

Expositions et Prévention

Les expositions analysées : risques routiers et piétons, chutes de plain pied et de hauteur, risques liés aux gestes et postures, risques liés aux équipements, agents chimiques/biologiques/particules/ondes/rayonnements, ambiance thermiques et climatiques, incendie et explosion.

Pour chaque situation à risque, le présent DUER identifie les moyens de prévention en place et propose des mesures de prévention envisageables. Les moyens et mesures de prévention sont d’ordre :

- T : Technique’ (choix des matériels, supports techniques, maintenances, travaux)
O : Organisationnel’ (suppression de tâche, modification des modes opératoires, surveillance, audits)
P : Personnel’ (formations, sensibilisations, communications orales)
DOC : Documentaire’ (rédaction/diffusion documents qualité tels que procédures, protocoles, CR, PV, notes)


Les instances, comités, cellules, chefs de services, s’appuient sur ce DUER pour appréhender les activités de l’Association, pour informer des nouveaux risques perçus, étudier les situations prioritaires et agir.

Le personnel qui a connaissance du DUER pour la partie qui le concerne est également tenu de signaler tout nouveau risque perçu par voie de signalement interne ou demande technique lorsque cela concerne la maintenance.

Une échelle fictive permet de coter la probabilité et la gravité de 1 à 4. La multiplication des 2 dimensions attribue la cotation du risque de 1 à 16 de la façon qui suit :

FREQUENCE		
1	Faible	Présence rare du danger Peu probable sur de nombreuses années
2	Moyen	Présence exceptionnelle du danger Probable sur plusieurs années
3	Fort	Présence latente du danger Probable dans l'année
4	Très fort	Présence omniprésente du danger Répété dans l'année ou quotidien

GRAVITE		
1	Bénin	Blessure bénigne, accident sans soins à l'extérieur Accident sans arrêt du travail
2	Léger	Accident avec arrêt de travail inférieur à 5 jours Accident ne nécessitant pas de suivi médical
3	Sérieux	Accident avec arrêt de travail supérieur à 5 jours Maladie professionnelle réversible
4	Grave	Accident avec arrêt de travail de longue durée Maladie professionnelle irréversible



Priorité d’action croissante du vert vers le rouge

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle	P G COTE	MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : personnelle
EXPOSITION AUX RISQUES DE HAUTEUR ET PLAIN PIED	Trajet domicile	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	/	1 4	P : campagne de sécurité routière
	Trajets interviens, exemples : formations, rendez-vous extérieurs, animation	Invalidité – Décès / Déplacement et circulation en dehors de l'établissement ou sur d'autres sites	O : véhicules personnels ou véhicule de service en covotage O : organisation des formations sur site ou au plus proche si besoin, utilisation des conférences téléphoniques	1 4	P : campagne de sécurité routière
	Quitter/recagner son véhicule de nuit	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : mise en place d'un système d'éclairage à détection	2 3	T : refecton de chaussée par le propriétaire T : marquage au sol et renfort éclairage
	Entrée/ Sortie du site dégradée pour les 2 roues	Contusions - chute 2 roues à faible vitesse	T : matérialisation parking et obstacles par rubalise O : utilisation lampe portable	6	
	Utilisation des Cheminements piétons	Traumatismes - Entorses - Fractures	T : surveillance et entretien du parc services techniques O : pas d'extérieur en avis de tempête	2 3	O : interdire l'accès aux escaliers groupe électrogène
EXPOSITION AUX CHUTES DE HAUTEUR ET PLAIN PIED	Sols pendant et après nettoyage	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : chaussures adaptées O : Nettoyage des locaux hors production	1 3	O : poser les grilles de siphon hors circulation lors du nettoyage T : panneau sol glissant
	Sol souillé par des graisses	Traumatismes - entorses - fractures / Sol glissant	T : chaussures adaptées T : équipement et disposition peu générateur d'écaboussures	1 3	T : panneau sol glissant
	Nettoyage des grilles de la hotte	Traumatismes - Entorses - Fractures / Accès à des parties hautes	O : réserver la dépose et repose des grilles aux services techniques	1 3	
	Stockage de gamelles en hauteur en plonge batterie	Traumatismes - Entorses - Fractures / Accès à des parties hautes	O : stockage en bas	1 3	T : stabiliser le rangement, abaisser la hauteur de stockage en fonction du poids et du degré d'utilisation de ces plats
EXPOSITION AUX RISQUES LIES AUX MANUTENTION S, GESTES ET POSTURES	Réception et transport de bidons d'huile Verser l'huile dans la friteuse	Etreiment - lumbago / Manutention de charge lourde		1 3	P : formation gestes et postures T : transports par chariot, transport et stockage à mi-hauteur
	Réception et utilisation des cuqgets ou sachets de légumes encombrants	Etreiment - contracture / Manipulation de charge encombrantes	T : transport par chariot	1 3	P : formation gestes et postures
	Flimer - déflimer les gasts, transférer les gasts d'une échelle à l'autre (échelle et four),	TMS - astreinte musculaire / Manutention répétitive et cadencée	T : matériel en état et adapté (échelles, maniques, gants, film et couvercles)	1 3	O : limiter les transferts et les manipulations P : formations gestes et postures T : recherche d'un four à hauteur variable
	Dressage des assisties du personnel et service à l'assiette en salle à manger	TMS - astreinte musculaire / Manutention répétitive et cadencée	T : espaces de travail en cuisine et en salle, plans de travail, bain marie et méthodes permettent une posture adéquate	2 3	T : recherche et définition des gestes à adopter pour le dressage T : adapter le matériel aux techniques recherchées P : formation gestes et postures
	Découpe de légumes au couteau	TMS / geste répétitif	T : station de travail adéquate, utilisation de la trancheuse O : légumes prédécoupés, peu de découpe à faire	1 3	T : achat de gant anti coupure adapté à la trancheuse
EXPOSITIONS AUX RISQUES LIES AUX OUTILS, DISPOSITIFS MEDICAUX, ET EQUIPEMENTS	Appareils de cuisson	Brûlure	T : Matériel en état P : formation initiale de cuisiniers	1 2	/
	Bacs gasts sortant du four	Brûlure aux mains	T : maniques silicone	1 2	/
	Marmite soupe	Brûlure légère membre supérieur	T : Transport par chariot	2 2	P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine et émanager
	Bain d'huile dans la friteuse	Brûlure / écaboussures	P : formation initiale de cuisiniers O : pas de travail à proximité de la friteuse	1 3	P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine et émanager
	Découpe avec couteaux manuels	Coupure doigts et mains	P : formation initiale de cuisiniers	2 2	T : changer de couteaux et améliorer l'ajustage
	Utilisation de la grafe avec un faux mouvement	Coupure / Lame mobile accessible avec l'autre main	P : formation initiale de cuisiniers	1 4	P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine et émanager
	Utilisation de la trancheuse avec un faux mouvement	Coupure / Lame mobile accessible	P : formation initiale de cuisiniers P : formation aux premières utilisations	1 4	P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine et émanager
	Utilisation d'appareillages électrique	Electrisation / Matériel électrique défectueux	T : matériel maintenu en état et isolé T : protection tableau divisionnaire	1 4	P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine et émanager
	Réarmer les disjoncteurs	Electrisation - brûlure / flash électrique	T : signalement puis maintenance par personne habilitée T : protection tableau divisionnaire	1 4	P : habilitation électrique à des cuisiniers

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

S²LOW

CATEGORIE DE RISQUE	PHASE DE TRAVAIL	DOMMAGE/ SITUATION A RISQUE	MOYENS DE PREVENTION		MESURES DE PREVENTION ENVISAGEABLES	
			T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	P G COTE	T : Technique ; O : Organisationnelle ; P : Personnelle	
EXPOSITIONS AUX AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, AUX PARTICULES, ONDES ET RAYONNEMENT	Contact avec ses propres mains sales ou contaminées et la bouche	Risques d'exposition à un agent infectieux manipulé	T : respect des nettoyages de surface et poignées	1 3	P : formation lavage des mains P : Sensibilisation au lavage de main avant les pauses repas et fumeurs	
	Utilisation de produits de corrosifs	Irritations - Brûlures peau et muqueuse / contact produit corrosifs	T : produits dilués T : centrale de nettoyage limite les possibilités de contact	1 2	T : tenue de travail, gants et visières T : Rinçage à la disposition à proximité DOC : protocoles de nettoyage	
	Utilisation de supradégraissage au pulvérisateur	Brûlure, poulmon, irritations muqueuses / inhalation de produit corrosif	T : pulvérisateur adapté au produit T : produit dilué	3 3	T : utiliser le masque pour pulvérisation de supradégraissage O : utiliser en dehors des heures de travail des autres cuisiniers P : Former et fournir les consignes de sécurité en cuisine T : tenue de travail, gants et visière DOC : protocoles de nettoyage	
	Contact avec du personnel, des visiteurs ou des intervenants extérieurs(en particulier à l'accueil, bureau des dossiers sociaux et animation)	Transmission infection/ Risques d'exposition à un agent infectieux manipulé. Aéroporté, inhalé	P : campagnes de vaccination (ex : la grippe) O : Gestes barrières et distanciation physique O : En contexte épidémique : déclenchement cellule de crise DOC : CR et protocoles de cellule de crise pour les cas spécifiques	2 3	O : prémettre les bonnes pratiques adoptées lors des épidémies COVID19	
	Repas du midi et collations	Risque d'intoxication alimentaire	T : Réfrigérateur et micro-onde à disposition pour le personnel T : cuisiniers prennent les repas produits sur place O : Agrément sanitaire, contrôle des points critiques	1 2	O : sensibiliser au risque alimentaire pour les repas amenés de l'extérieur O : renforcer l'utilisation du réfrigérateur à la salle du personnel	
EXPOSITION AUX AMBIANCES SONORES, LUMINEUSES, THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Travail en zone de production froide l'hiver et chaude l'été	Fatigue – Irritabilité – inconfort - rhume + Bruit continu	T : adaptation tenue vestimentaire avec vestes pour les zones froides	3 1	/	
EXPOSITION AUX RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION	Intervention sur un incendie dans les bâtiments	Intoxication – Brûlure – Déces / incendie - Explosion	T : Contrôles sécurités obligatoires, Système SSI conforme et entretenu T : Gros équipements entretenus (cuisines, clim, chaudière, etc) T : peu de stockage carburant, local excentré sans activité à l'intérieur T : maintenance Fuites d'eau (éviter les court-circuits) T : groupe électrogène de sécurité O : suppression des bougies par initiation LED O : organisation de lieux fumeurs pour le personnel et résidents le cas échéant P : formation des équipes d'intervention, lutte contre l'incendie	2 4	T : remplacement chaudière gaz cuisine (propriétaire) T : utiliser des bacs de rétention produits chimiques T : réduire/ranger/évacuer les stocks de meubles, matériels et matelas T : aménager des locaux vestiaires T : aménagement locaux buanderie T : aménager local archive O : réglementer l'accès des locaux et gérer les stocks minimaux O : Réaliser Audit sécurité régulier spécifique chambres et rangements (inclure le risque des activités de bricolage et instal électriques des peres) O : Etude à mener sur la chambre où le résident fume O : envisager la condamnation du monte-charge	
	Utilisation du gaz	Brûlure – Déces / Explosion	T : Matériel sécurisé et en état O : services techniques uniquement	1 4	P : Former la totalité du personnel concerné (attestation de présence) DOC : réaliser l'ATEX	
	Stockage et utilisation de produits inflammables, notamment en spray	Brûlure - intoxication / incendie	T : Stockage dans une armoire inox fermée	2 4	T : Réserver et identifier le casier de produits inflammables O : ne pas utiliser à côté de source d'ignition ou les appareils encore chaud DOC : sécurité en cuisine	
	Travail à proximité des baigns d'huile, graisses, cuisson	Brûlure – Déces / Explosion	T : Détection rapide des fumées T : Matériel sécurisé et en état P : formation à l'utilisation	1 4	DOC : Sécurité en cuisine T : Système de prévention et lutte contre l'incendie conforme et entretenu	

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 081-268101151-20260219-DL26021902-DE

S²LOW